

## Gebruikslimieten op ACT Enterprise



Inhoud

**Gebruikslimieten:** .....3-5


## Gebruikslimieten:

Gebruikslimieten stellen organisaties in staat het aantal maal dat iemand binnen of buiten gaat gedurende een bepaalde periode te beperken. Er zijn veel scenario's waarin dit kan worden gebruikt. Een veelvoorkomend gebruik is in een clubscenario waarbij de gebruiker bijvoorbeeld 10 toegangsbeurten koopt en wanneer de 10e toegangsbeurt wordt gebruikt, dan wordt het account uitgeschakeld.

### Vereiste:

- **ACT Enterprise 2.10** of later

Stap1: van **ACT Manage > Instellingen> Usage Limits**




- Vink “**Enable usage limits**” aan en configureer zoals vereist.
- **Event Windows (sec)** definieert dat alleen de eerste gebeurtenis in het gedefinieerde venster **Event Window (sec)** wordt geaccepteerd. Dit voorkomt onbedoelde dubbele badges.
- Definieer een deurgroep die de deur (en) bevat die zal worden gebruikt voor het tellen van het gebruik, meestal ingang of uitgang (IN/OUT).

### Stap 2: Van **ACT Manage > Beheren > Gebruikersgroepen > Usage Limit Settings**


Standaard negeren Gebruikersgroepen de gebruikslimieten totdat de " Usage Limits Ignore " is uitgeschakeld. **Alle gebruikers in de gebruikersgroep hebben dan gebruikslimieten ingeschakeld, tenzij ze expliciet zijn uitgeschakeld.**

Indien u gebruikerslimieten gebruikt die zijn geprioriteerd zijn per groep of categorie mensen waarbij elke groep verschillende limieten heeft.



- Definieer een gebruikersgroep per categorie, bijvoorbeeld Goud, Zilver, Bronzen.
- Vanaf **Usage Limit settings**, geeft u de teller waarde geassocieerd met elke gebruikersgroep in. Het gebruikslimietgedrag is gedefinieerd in stap 1 hierboven.
- **ACT Manage > Beheren > Gebruikers**, koppel de gebruiker aan de desbetreffende gebruikersgroep.


### Stap 3: Van **ACT Manage > Beheren > Gebruikersgroepen > Usage Limit Settings**



- Gebruikslimieten moeten zijn ingeschakeld in de gebruikersgroep en zodra ze zijn ingeschakeld, zijn gebruikslimieten ingeschakeld voor alle gebruikers in die gebruikersgroep, tenzij ze expliciet zijn uitgeschakeld.
- Elke gebruiker kan worden geconfigureerd om gebruikslimieten te negeren door het veld **Usage Limits ignored** aan te vinken.

Stap 4: Van **ACT Manage > Beheren > Gebruikers > Selecteer gebruiker > Algemeen**


Gebruikslimieten kunnen handmatig per gebruiker worden gereset. Voer de nieuwe waarde in en klik op **Reset**.



The screenshot shows a form titled "Usage Limits". It contains a text input field labeled "Usage Count" with the value "15" entered. To the right of the input field is a blue button labeled "Reset".

### Nota's:

Als gebruikstellers zijn geconfigureerd voor toegang, en als een gebruiker 5 credits heeft, zal de gebruiker, als hij 5 keer binnenkomt en vervolgens probeert buiten te gaan, naar buiten gaan worden geweigerd omdat zijn account wordt uitgeschakeld na de 5e maal badgen. In dit scenario waarbij entry en exit readers worden gebruikt, wordt aanbevolen om de gebruiker 10 credits te geven en deze laten af te tellen zowel op de In als op de UIT lezer gebeurtenissen. Selecteer **Both entry and exits events** van **ACT Manage > Instellingen > Usage Limits > Usage event Types**.



The screenshot shows the "Instellingen" (Settings) page in the ACT Manage application. The left sidebar contains a menu with options: Home, Live systeem, Beheren, Kaarten, Gereedschappen, Rapporten, and Instellingen (highlighted with a red box). The main content area shows the "Usage Limits" settings. A red box highlights the "Usage Limits" option in the left sidebar. Another red box highlights the "Usage event types" dropdown menu, which is set to "Both entry and exit events". Other settings visible include "Enable Usage Limits" (checked), "Usage period" (Unlimited), "Event window (secs)" (5), and "Timespan of usage" (Every event).