

Kantelbare Cameramasten

Cilindrisch Koker Kantelbare masten

- Type Compleet (VC)
- Type Compleet Enkel (VCE)
- Type Compleet Dubbel (VCD)
- Type Compleet Drievoudig (VCDD)
- Type Compleet Dome (VCM)



VC



VCE



VCD



VCDD



VCM

Kantelbare Cameramast | Compleet (VC)

Complete set bestaat uit:

- Kantelbare kokermast
- Inslagdop (040.2070.0076)
- Tweemaal Prefab betonnen stabilisatieplaat (65.3022.2007)
- Tweemaal beugel ten behoeve montage van betonnen stabilisatieplaten (70.7076.4003 + 70.7076.4004)
- Demontabele inklimbeveiliging (70.6006.3002)
- Aansluitblok met klemmen (70.7096.3009)

Optioneel:

- KAALFIX™ anti-vandalisme sluiting (70.7072.4002)
- KAALFIX™ deursleutel t.b.v. anti-vandalisme sluiting (70.7078.4003)
- Discusslot incl. 2 sleutels (074.1000.0201)
- Andere lengten op aanvraag
- Voetplaat
- Contragewicht t.b.v. kantelen, exact gewicht volgt uit berekening Kaal Masten



Technische informatie

Artikelnummer	Type mast	Mastlengte boven maaiveld [m]	Grondstuk lengte [mm]	Deurmaat [mm]	Gewicht exclusief accessoires [kg]
65.3021.2001	Kantelbare cameramast	4.0	800	300 x 80	67
65.3021.2002	Kantelbare cameramast	6.0	1200	300 x 80	101
65.3021.2003	Kantelbare cameramast	8.0	1250	300 x 80	138

Kantelbare Cameramast | Compleet Enkel (VCE)

Complete set bestaat uit:

- Kantelbare kokermast
- Demontabel camera opzetstuk (65.3022.3016)
- Tweemaal Prefab betonnen stabilisatieplaat (65.3022.2007)
- Tweemaal beugel ten behoeve montage van betonnen stabilisatieplaten (70.7076.4003 + 70.7076.4004)
- Demontabele inklimbeveiliging (70.6006.3002)
- Aansluitblok met klemmen (70.7096.3009)

Optioneel:

- KAALFIX™ anti-vandalisme sluiting (70.7072.4002)
- KAALFIX™ deursleutel t.b.v. anti-vandalisme sluiting (70.7078.4003)
- Discusslot incl. 2 sleutels (074.1000.0201)
- Andere lengten op aanvraag
- Voetplaat
- Contragewicht t.b.v. kantelen, exact gewicht volgt uit berekening Kaal Masten



Technische informatie

Artikelnummer	Type mast	Mastlengte boven maaiveld [m]	Grondstuk lengte [mm]	Deurmaat [mm]	Gewicht exclusief accessoires [kg]
65.3021.2001	Kantelbare cameramast	4.0	800	300 x 80	67
65.3021.2002	Kantelbare cameramast	6.0	1200	300 x 80	101
65.3021.2003	Kantelbare cameramast	8.0	1250	300 x 80	138

Kantelbare Cameramast | Compleet Dubbel (VCD)

Complete set bestaat uit:

- Kantelbare kokermast
- Tweemaal demontabel camera opzetstuk (65.3022.3016)
- Tweevoudige camera uithouder (65.3022.2008)
- Tweemaal Prefab betonnen stabilisatieplaat (65.3022.2007)
- Tweemaal beugel ten behoeve montage van betonnen stabilisatieplaten (70.7076.4003 + 70.7076.4004)
- Demontabele inklimbeveiliging (70.6006.3002)
- Aansluitblok met klemmen (70.7096.3009)

Optioneel:

- KAALFIX™ anti-vandalisme sluiting (70.7072.4002)
- KAALFIX™ deursleutel t.b.v. anti-vandalisme sluiting (70.7078.4003)
- Discusslot incl. 2 sleutels (074.1000.0201)
- Andere lengten op aanvraag
- Voetplaat
- Contragewicht t.b.v. kantelen, exact gewicht volgt uit berekening Kaal Masten



Technische informatie

Artikelnummer	Type mast	Mastlengte boven maaiveld [m]	Grondstuk lengte [mm]	Deurmaat [mm]	Gewicht exclusief accessoires [kg]
65.3021.2001	Kantelbare cameramast	4.0	800	300 x 80	67
65.3021.2002	Kantelbare cameramast	6.0	1200	300 x 80	101
65.3021.2003	Kantelbare cameramast	8.0	1250	300 x 80	138

Kantelbare Cameramast | Compleet Drievoudig (VCDD)

Complete set bestaat uit:

- Kantelbare kokermast
- Driemaal demontabel camera opzetstuk (65.3022.3016)
- Drievoudige camera uithouder (65.3125.3002)
- Tweemaal Prefab betonnen stabilisatieplaat (65.3022.2007)
- Tweemaal beugel ten behoeve montage van betonnen stabilisatieplaten (70.7076.4003 + 70.7076.4004)
- Demontabele inklimbeveiliging (70.6006.3002)
- Aansluitblok met klemmen (70.7096.3009)

Optioneel:

- KAALFIX™ anti-vandalisme sluiting (70.7072.4002)
- KAALFIX™ deursleutel t.b.v. anti-vandalisme sluiting (70.7078.4003)
- Discusslot incl. 2 sleutels (074.1000.0201)
- Andere lengten op aanvraag
- Voetplaat
- Contragewicht t.b.v. kantelen, exact gewicht volgt uit berekening Kaal Masten



Technische informatie

Artikelnummer	Type mast	Mastlengte boven maaiveld [m]	Grondstuk lengte [mm]	Deurmaat [mm]	Gewicht exclusief accessoires [kg]
65.3021.2001	Kantelbare cameramast	4.0	800	300 x 80	67
65.3021.2002	Kantelbare cameramast	6.0	1200	300 x 80	101
65.3021.2003	Kantelbare cameramast	8.0	1250	300 x 80	138

Kantelbare Cameramast | Compleet Dome (VCM)

Complete set bestaat uit:

- Kantelbare kokermast
- Dome camera uithouder (65.9036.3002)
- Tweemaal Prefab betonnen stabilisatieplaat (65.3022.2007)
- Tweemaal beugel ten behoeve montage van betonnen stabilisatieplaten (70.7076.4003+70.7076.4004)
- Demontabele inklimbeveiliging (70.6006.3002)
- Aansluitblok met klemmen (70.7096.3009)

Optioneel:

- KAALFIX™ anti-vandalisme sluiting (70.7072.4002)
- KAALFIX™ deursleutel t.b.v. anti-vandalisme sluiting (70.7078.4003)
- Discusslot incl. 2 sleutels (074.1000.0201)
- Andere lengten op aanvraag
- Voetplaat
- Contragewicht t.b.v. kantelen, exact gewicht volgt uit berekening Kaal Masten



Technische informatie

Artikelnummer	Type mast	Mastlengte boven maaiveld [m]	Grondstuk lengte [mm]	Deurmaat [mm]	Gewicht exclusief accessoires [kg]
65.3021.2001	Kantelbare cameramast	4.0	800	300 x 80	67
65.3021.2002	Kantelbare cameramast	6.0	1200	300 x 80	101
65.3021.2003	Kantelbare cameramast	8.0	1250	300 x 80	138