



MINI HOLA

L'EVOLUZIONE DELLA SICUREZZA
THE EVOLUTION OF SECURITY



MINI HOLA

Design ricercato e tecnologia innovativa per la protezione dei propri spazi. Mini Hola è una sirena d'allarme "intelligente" che consente un'immediata localizzazione dell'allarme e una protezione totale.

Refined design and innovative technology to protect your spaces. Mini Hola is a smart sounder allowing immediate localization of the alarm and total protection.

COLORI / COLOURS

Coperchio Esterno
External cover

-  Bianco
White
-  Bianco opaco
Matt white
Colore disponibile con supplemento
Colour available at extra cost
-  Grigio opaco / Matt grey
Colore disponibile con supplemento
Colour available at extra cost

Calotte
Flash covers

-  Arancio
Orange
-  Azzurro
Light blue



DI SERIE STANDARD FEATURES

Suono di ALTA POTENZA regolabile
HIGH-POWER adjustable sound


8 suoni programmabili per allarme ed evacuazione
8 programmable sounds for alarm and evacuation

LED BLU per segnalazione ON/OFF impianto e
funzione di LUCE DI CORTESIA
BLUE LED for system ON/OFF signaling and COURTESY-LIGHT
function

PERSONALIZZAZIONI CUSTOMIZATIONS

Supplemento per colori bianco opaco e grigio opaco
Extra cost for matt white and matt grey colours

Supplemento per colorazioni personalizzate (min. 50 pz.)
Costi di realizzazione da calcolare a parte
Extra cost for customized colours (50 pcs. min.)
Costs calculated separately



Nuovo LED BLU con funzione di luce di cortesia
New BLUE LED for courtesy-light function

MINI HOLA/A

MINI HOLA L/AL

Emettitore piezo integrato ad alta potenza
Integrated piezo high-power emitter

Coperchio esterno in ABS
verniciato
External cover in painted ABS

Batteria integrata per i modelli A e AL
Integrated battery for A and AL models



Tamper antiapertura e antirimozione
Anti-opening and anti-removal tamper

Sofisticato circuito a microprocessore
Sophisticated microprocessor circuit



Lampeggiante a LED per i modelli L e AL per luce di cortesia e segnalazione ON-OFF impianto
LED flashing unit for A and AL models for signaling of courtesy-light and alarm system arming/disarming

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

	MINI HOLA	MINI HOLA L	MINI HOLA A	MINI HOLA AL
Alimentazione / Power supply: 13.8 Vdc	•	•	•	•
Autoalimentata / Self-supplied			•	•
Assorbimento MAX in allarme (mA) / MAX consumption during alarm (mA)	160	170	160	170
Assorbimento MAX in preallarme (mA) / MAX consumption during pre-alarm (mA)	70	80	70	80
Assorbimento LED / LED consumption: 12 mA		•		•
Assorbimento MAX di ricarica / MAX consumption during recharge: 40 mA			•	•
Potenza sonora MAX a 1 m / MAX sound level at 1 m: dB	96.3	96.3	100.6	100.6
Suoni allarme / preallarme / evacuazione / Alarm / pre-alarm / evacuation sounds	8	8	8	8
Assorbimento e potenza regolabili / Adjustable consumption and power	•	•	•	•
Scheda audio con suono ad alta potenza / High-power volume sound card	•	•	•	•
LED blu per luce di cortesia e segnalazione ON/OFF / Blue LED for courtesy-light and ON/OFF signaling		•		•
Sistema antiapertura e antirimozione a doppio tamper / Anti-opening and anti-removal double-tamper system	•	•	•	•
Grado di sicurezza / Security level	3	3	3	3
Classe ambientale / Environmental class: II	•	•	•	•
Grado protezione / Protection level: IP 4X	•	•	•	•
Temperatura di funzionamento / Operating temperature: -25°C ÷ +50°C	•	•	•	•
Resistenza all'impatto / Impact resistance: IK 07	•	•	•	•
Batteria / Battery: 8,4 Vdc 800 mA Ni-MH			•	•
Certificazione di Conformità alla Normativa EN 50131-4 / Complying with EN 50131-4 Standard	•	•	•	•
Conformità T031 / T031 compliance	•	•	•	•
Marchio / Marks: IMQ Sistemi di sicurezza	•	•	•	•
Marchio / Marks: INCERT T031:2014	•	•	•	•
Peso (gr.) / Weight (gr.)	237	244	333	339

MINI HOLA



Via del Lavoro n. 10 - 30030 Salzano (VE) - Italy
TEL. +39.041.5740374 - FAX +39.041.5740388
info@venitem.com - www.venitem.com